

## AX5202



Raggiungendo l'equilibrio ideale tra caratteristiche inventive e capacità di pesata funzionali e semplici, la serie OHAUS Adventurer presenta tutte le applicazioni necessarie per la pesata di routine e le attività di misura. Dotata di un touchscreen a colori, funzioni di conformità a GLP/GMP, due porte USB e molto altro ancora, Adventurer è la bilancia più completa della sua categoria.

### Applicazioni

Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo del peso, pesata dinamica/di animali, totalizzazione/statistiche, formulazione, determinazione della densità, Display Hold

### Display

Display touchscreen da 4,3" (109 mm) con risoluzione grafica VGA a colori e luminosità controllata dall'utente

### Funzionamento

Adattatore CA (incluso)

### Comunicazione

RS232, host USB, dispositivo USB (incluso). Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP.

### Struttura

Base in metallo, alloggiamento superiore in ABS, piatto di pesatura in acciaio inossidabile, paravento in vetro con porte laterali in due pezzi con montaggio nella parte superiore e sportello superiore scorrevole (solo modelli da 1 mg), bolla di livello frontale luminosa, gancio per la pesata da sotto, staffa di sicurezza

### Caratteristiche Costruttive

Filtri ambientali selezionabili, tara automatica, punti di taratura della vita utile selezionabili dall'utente, blocco del software e menu di reimpostazione, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili dall'utente, progetto e ID utente configurabili dall'utente, fino a 9 lingue operative

## SPECIFICHE

Portata massima	5.200 g
Risoluzione	0,01 g
Dimensione piatto	195 mm x 175 mm
Sistema di regolazione automatica interna	AutoCal™ - Automatico
Paravento	—
Sportello automatico	Non applicabile
Modello display ausiliario	Disponibile come accessorio
Autonomia batteria	Non applicabile
Comunicazione	USB; RS232 (inclusa); Host USB
Dimensioni	354 mm x 100 mm x 230 mm (LxAxL)
Display	High resolution full colour VGA touch display
Capottina di protezione	Inclusi
Omologazione per il commercio	Non applicabile
Linearità ±	0,02 g

---

Pesata minima (tipica USP 0,10%)	20 g
Peso netto	4,6 kg
Struttura del piatto	Acciaio inossidabile
Alimentazione	Adattatore CA (incluso)
Ripetibilità, standard	0,01 g
Tempo di stabilizzazione	1,5 s
Campo di tara	Fino alla portata massima per sottrazione
Unità di misura	Singapore Tael; Oncia troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizzato; Milligram; Newton; Momme; Tael di Taiwan; Baht; Grammo; Hong Kong Tael; Libbra; Tola; Mesghal; Carati; Oncia
Ambiente di lavoro	Da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa

---