Supporti e cesti

Supporti beute e beaker

SB14 (art. 901323)

SUPPORTO A MOLLE - 14 POSIZIONI

- per beakers / beute da 250 a 1000 ml
- dimensioni LxPxH: 146 x 422 x 184 mm
- ingombro 1/2 carrello D-CS1 / D-CS2
- realizzato in acciaio inox

SB15 (art. 900309)

SUPPORTO A MOLLE - 16 POSIZIONI

- per beakers / beute da 500 a 1000 ml
- dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 185 mm
- ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

SB25 (art. 900651)

SUPPORTO A MOLLE - 28 POSIZIONI

- per beakers / beute da 250 a 500 ml
- dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 115 mm
- ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

SB28 (art. 902290)

SUPPORTO A MOLLE - 28 POSIZIONI

- per beakers / beute da 250 a 1000 ml
- dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 185 mm
- ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

SB30 (art. 900652)

SUPPORTO BEAKERS 30 POSIZIONI

- per cilindri da 100 ml max e imbuti
- dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 150 mm
- ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

SB50 (art. 903673)

SUPPORTO BEAKERS 50 POSIZIONI

- per beaker da 250 ml max
- dimensioni LxPxH: 255 x 455 x 155 mm
- ingombro 1/2 piano INSPLAV10
- realizzato in acciaio inox

SB9 (art. 901324)



SUPPORTO BEAKERS 9 POSIZIONI

- per cilindri da 100 ml max e imbuti
- dimensioni LxPxH: 145 x 420 x 160 mm
- ingombro 1/2 carrelli D-CS1 / D-CS2
- realizzato in acciaio inox

Supporti lastre e vetrini

PV105 (art. 900372)

CESTINO VETRINI MICROSCOPIA

- adatto al posizionamento di 105 vetrini standard per microscopia
- dimensioni LxPxH: 220 x 143 x 60 mm
- realizzato in acciaio inox

SL18 (art. 900596)

CESTO CON SUPPORTO PER LASTRE CROMATOGRAFICHE

- capacità: 18 lastre 200 x 200 mm
- dimensioni LxPxH: 465 x 215 x 130 mm
- ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

SL6 (art. 901878)

SUPPORTO LASTRE OLYMPUS

- adatto al posizionamento di 6 lastre per il riconoscimento ottico del gruppo sanguigno (130 x 92 x 12,5 mm)
- dimensioni LxPxH: 485 x 145 x 80 mm
- dotato di coperchio di chiusura
- realizzato in acciaio inox

SL9 (art. 900768)

SUPPORTO PER LASTRE CROMATOGRAFICHE

- adatto per portare fino a 9 lastre misure da 150 x 150 mm a 220 x 220 mm
- dimensioni LxPxH: 395 x 195 x 110 mm
- ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

Supporti bottiglie

PB100 (art. 900932)



SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 100 ml

- capacità: 36 bottiglie da 100 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 56 x 100 mm
- posizionamento su carrello inferiore CS2
- realizzato in acciaio inox

PB1000 (art. 900931)



SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA 1000 ml

- capacità: 16 bottiglie da 1000 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 110 x 225 mm
- posizionamento su carrello inferiore CS2; il carrello superiore deve essere posizionato nella posizione più alta
- realizzato in acciaio inox

PB250 (art. 900757)



SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 250 ml

- capacità se posizionato su carrello inferiore CS2: 25 bottiglie da 250 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- capacità se posizionato su carrello superiore CS1-1: 24 bottiglie da 250 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- dimensioni max bottiglia DIAMETRO x H: 75 x 138 mm
- realizzato in acciaio inox

PB50 (art. 900930)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 50 ml

- capacità: 56 bottiglie da 50 ml a bocca larga (tappo vite GL 32 - ISO 4796 - o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 46 x 87 mm
- posizionamento su carrelli base CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

Supporti provette

CP105 (art. 900070)

CESTINO PROVETTE - H = 75 MM

- capacità: 160 provette standard
- dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio
- ingombro 1/2 carrello D-CS2
- ingombro 1/4 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

CP132 (art. 900071)

CESTINO PROVETTE - H = 105 MM

- capacità: 160 provette standard
- dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio
- ingombro 1/2 carrello D-CS2
- ingombro 1/4 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

CP192 (art. 900072)

CESTINO PROVETTE - H = 165 MM

- capacità: 160 provette standard
- dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio
- ingombro 1/2 carrello D-CS2
- ingombro 1/4 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

CP222 (art. 900073)

CESTINO PROVETTE - H = 200 MM

- capacità: 160 provette standard
- dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio
- ingombro 1/2 carrello D-CS2
- ingombro 1/4 carrello CS1-1 / CS2
- realizzato in acciaio inox

Supporti Petri

PD100I (art. 900582)

SUPPORTO INFERIORE PER CAPSULE PETRI 70-120 mm

- capacità: 42 pezzi
- dimensioni LxP: 456 x 460 mm
- posizionamento su carrello inferiore CS2
- realizzato in acciaio inox

PD100S (art. 900583)

SUPPORTO SUPERIORE PER CAPSULE PETRI 70-120 mm

- capacità: 38 pezzi
- dimensioni LxP: 456 x 460 mm
- posizionamento su carrello superiore CS1 o sui supporti PD70I / PD100I
- realizzato in acciaio inox

PD70I (art. 900717)

SUPPORTO INFERIORE PER CAPSULE PETRI 50-70 mm

- capacità: 42 pezzi
- dimensioni LxP: 456 x 460 mm
- posizionamento su carrello inferiore CS2
- realizzato in acciaio inox



PD70S (art. 900718)

SUPPORTO SUPERIORE PER CAPSULE PETRI 50-70 mm

- capacità: 40 pezzi
- dimensioni LxP: 456 x 460 mm
- posizionamento su carrello superiore CS1-1 o sui supporti PD70I / PD100I
- realizzato in acciaio inox

RC1 (art. 900164)

RETINA FERMAVETRERIE INTERA

- maglia in nylon 25 x 25 mm
- dimensioni LxP: 474 x 516 mm
- posizionamento su carrello inferiore CS2

RC1/2 (art. 900163)

RETINA FERMAVETRERIE

- maglia in nylon 25 x 25 mm
- dimensioni LxP: 456 x 214 mm
- ingombro 1/2 carrelli CS1-1 / CS2



RC1/4 (art. 900165)

RETINA FERMAVETRERIE

- maglia in nylon 10 x 10 mm
- dimensioni LxP: 204 x 204 mm
- ingombro 1/4 carrelli CS1-1 / CS2

Cestini

CPS20 (art. 900824)

CESTINO CON COPERCHIO

- Container in rete metallica con coperchio.
- Posizionamento su carrello standard CS3
- È possibile sovrapporre due cesti in modo da aumentare la capacità di carico della lavaferri.
- Realizzato in acciaio inox.
- Ingombro: 1/2 piano di ciascun livello
- Dimensioni l x p x h 430 x 190 x 60 mm
- Maglia 5 x 5 mm

CSK1/3 (art. 900522)

CESTINO CON MANICI

- adatto all'alloggiamento di strumentario vario di medie dimensioni
- dimensioni LxPxH: 435 x 160 x 50 mm
- realizzato in maglie 5 x 5 mm
- realizzato in acciaio inox

CSK2 (art. 900020)

CESTINO CON MANICI

- adatto all'alloggiamento di strumentario di medie dimensioni
- dimensioni LxPxH: 450 x 225 x 50 mm
- realizzato in maglie 5 x 5 mm
- realizzato in acciaio inox

U12300 (art. 904004)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 12 x 300 mm

U12390 (art. 904005)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 12 x 390 mm

U14450 (art. 904006)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 14 x 450 mm

U26205 (art. 904007)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 26 x 205 mm

U3110 (art. 900177)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 3 x 110 mm

U3215 (art. 900379)

UGELLO RADIALE IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 3 x 215 mm
- irrorazione radiale
- per lavaggio tubi in vetro

U390 (art. 900176)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 3 x 90 mm

U4140 (art. 900178)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 4 x 140 mm

U4160 (art. 900179)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 4 x 160 mm

U4180 (art. 900180)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 4 x 180 mm

U4260 (art. 901744)

UGELLI IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 4 x 260 mm

U490 (art. 904013)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 4 x 90 mm

U6170 (art. 902134)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 6 x 170 mm

U6220 (art. 900181)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 6 x 220 mm

U6240 (art. 900182)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 6 x 240 mm

U6260 (art. 900183)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 6 x 260 mm

U6300 (art. 904014)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 6 x 300 mm

U6370 (art. 900521)

UGELLO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA IRRORAZIONE

- dimensioni DIAMETROxH: 6 x 370 mm
- irrorazione radiale e verticale
- per lavaggio cilindri e bottiglioni altezza 450-500 mm sui carrelli LM40 - LPM20/20 - LB8 - LB16l

U675 (art. 904015)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 6 x 75 mm

U690 (art. 904012)

UGELLO IN ACCIAIO INOX

- dimensioni DIAMETROxH: 6 x 90 mm

UB05 (art. 902653)

UGELLO PER BUTIRROMETRI IN ACCIAIO INOX

- ugello piatto
- dimensioni LxPxH: 2 x 3 x 180 mm
- adatto a butirrometri Gerber 0,5%

UB12 (art. 900233)

UGELLO PER BUTIRROMETRI IN ACCIAIO INOX

- dimensioni LxPxH: 2 x 3 x 110 mm
- adatto a butirrometri Gerber 12%

UB4 (art. 902652)

UGELLO PER BUTIRROMETRI IN ACCIAIO INOX

- ugello piatto
- dimensioni LxPxH: 2 x 3 x 120 mm
- adatto a butirrometri Gerber 4%

UB6 (art. 900232)

UGELLO PER BUTIRROMETRI IN ACCIAIO INOX

- ugello piatto
- dimensioni LxPxH: 2 x 3 x 90 mm
- adatto a butirrometri Gerber 6%

UC6 (art. 900174)

UGELLO CURVO IN ACCIAIO INOX

- per indirizzare il getto d'acqua sul distributore di detergente in polvere

ULB40 (art. 900175)

UGELLO NYLON ADATTATORE PER PIPETTE

- adattatore universale per il lavaggio di pipette

ULB6140 (art. 904982)

UGELLO LAVAGGIO BOTTIGLIE

- Ugello diametro: 6 mm - lunghezza: 140 mm
- Filettatura M6 con terminale forato per lavaggio bottiglie