Supporti e cesti

Supporti beute e beaker

SB15 (art. 900309)

SUPPORTO A MOLLE - 16 POSIZIONI

- per beakers / beute da 500 a 1000 ml
- dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 185 mm
- ingombro 1/2 carrello base superiore o inferiore
- realizzato in acciaio inox

SB25 (art. 900651)

SUPPORTO A MOLLE - 28 POSIZIONI

- per beakers / beute da 250 a 500 ml
- dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 115 mm
- ingombro 1/2 carrello base superiore o inferiore
- realizzato in acciaio inox

SB28 (art. 902290)

SUPPORTO A MOLLE - 28 POSIZIONI

- per beakers / beute da 250 a 1000 ml
- dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 185 mm
- ingombro 1/2 carrello base superiore o inferiore
- realizzato in acciaio inox

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

SB30 (art. 900652)

SUPPORTO BEAKERS 30 POSIZIONI

- per beakers da 100 ml max e imbuti
- dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 150 mm
- ingombro 1/2 carrello base superiore o inferiore
- realizzato in acciaio inox

GW-NEST (art. 906004)

SUPPORTO VETRERIA

- Adatto all'alloggiamento di vetreria per una maggiore stabilità della stessa durante il ciclo di lavaggio
- Diam. min-max vetreria processabile: 30-85 mm

GW-NEST-L (art. 906084)

SUPPORTO VETRERIA

- Adatto all'alloggiamento di vetreria per una maggiore stabilità della stessa durante il ciclo di lavaggio
- Diam. min-max vetreria processabile: 75-120 mm

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

Supporti lastre e vetrini

PV105 (art. 900372)

CESTINO VETRINI MICROSCOPIA

- adatto al posizionamento di 105 vetrini standard per microscopia
- dimensioni LxPxH: 220 x 143 x 60 mm
- realizzato in acciaio inox

SL18 (art. 900596)

CESTO CON SUPPORTO PER LASTRE CROMATOGRAFICHE

- capacità: 18 lastre 200 x 200 mm
- dimensioni LxPxH: 465 x 215 x 130 mm
- ingombro 1/2 carrello base superiore o inferiore (CFM-S / CFM-I)
- realizzato in acciaio inox

SL9 (art. 900768)

SUPPORTO PER LASTRE CROMATOGRAFICHE

- adatto per portare fino a 9 lastre misure da 150 x 150 mm a 220 x 220 mm
- dimensioni LxPxH: 395 x 195 x 110 mm
- ingombro 1/2 carrello base superiore o inferiore
- realizzato in acciaio inox

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

Supporti bottiglie

SB8F (art. 906015)

SUPPORTO VETRERIA – 8 POSIZIONI

- Adatto all'alloggiamento di vetreria per una maggiore stabilità della stessa durante il ciclo di lavaggio
- Da abbinare a modulo cod. MFL-8P



SB20F (art. 906016)

SUPPORTO VETRERIA – 20 POSIZIONI

- Adatto all'alloggiamento di vetreria per una maggiore stabilità della stessa durante il ciclo di lavaggio
- Da abbinare a modulo cod. MFL-20P



SB35F (art. 906053)

SUPPORTO VETRERIA – 35 POSIZIONI

- Adatto all'alloggiamento di vetreria per una maggiore stabilità della stessa durante il ciclo di lavaggio
- Da abbinare a modulo cod. MFL-35P



PB100 (art. 900932)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 100 ml

- capacità: 36 bottiglie da 100 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 56 x 100 mm
- posizionamento su carrello inferiore CFM-I
- realizzato in acciaio inox



CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

PB1000 (art. 900931)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA 1000 ml

- capacità: 16 bottiglie da 1000 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 110 x 225 mm
- posizionamento su carrello inferiore (CFM-I); il carrello superiore deve essere posizionato nella posizione più alta
- realizzato in acciaio inox

PB250 (art. 900757)



SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 250 ml

- capacità se posizionato su carrello inferiore CFM-I: 25 bottiglie da 250 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- capacità se posizionato su carrello superiore CFM-S: 24 bottiglie da 250 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- dimensioni max bottiglia DIAMETRO x H: 75 x 138 mm
- realizzato in acciaio inox

PB50 (art. 900930)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 50 ml

- capacità: 56 bottiglie da 50 ml a bocca larga (tappo vite GL 32 - ISO 4796 - o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)
- dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 46 x 87 mm
- posizionamento su carrelli base CFM-S / CFM-I
- realizzato in acciaio inox

PB500 (art. 900756)

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA 500 ml

- capacità: 21 bottiglie da 500 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato).
- dimensioni max bottiglia DIAMETRO x H: 90 x 176 mm
- posizionamento su carrello inferiore CFM-I
- realizzato in acciaio inox

Supporti provette

CP105 (art. 900070)

CESTINO PROVETTE - H = 75 MM

- capacità: 160 provette standard
- dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio
- ingombro 1/4 carrello CFM-S / CFM-I
- realizzato in acciaio inox

CP132 (art. 900071)

CESTINO PROVETTE - H = 105 MM

- capacità: 160 provette standard
- dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio
- ingombro 1/4 carrello CFM-S / CFM-I
- realizzato in acciaio inox

CP192 (art. 900072)

CESTINO PROVETTE - H = 165 MM

- capacità: 160 provette standard
- dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio
- ingombro 1/4 carrello CFM-S / CFM-I
- realizzato in acciaio inox

CP222 (art. 900073)

CESTINO PROVETTE - H = 200 MM

- capacità: 160 provette standard
- dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio
- ingombro 1/4 carrello CFM-S / CFM-I
- realizzato in acciaio inox

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

Supporti Petri

PD100I (art. 900582)

SUPPORTO INFERIORE PER CAPSULE PETRI 70-120 mm

- capacità: 42 pezzi
- dimensioni LxP: 456 x 460 mm
- posizionamento su carrello inferiore CFM-I
- realizzato in acciaio inox

PD100S (art. 900583)

SUPPORTO SUPERIORE PER CAPSULE PETRI 70-120 mm

- capacità: 38 pezzi
- dimensioni LxP: 456 x 460 mm
- posizionamento su carrello superiore CFM-S o sui supporti PD70I / PD100I
- realizzato in acciaio inox



PD70I (art. 900717)

SUPPORTO INFERIORE PER CAPSULE PETRI 50-70 mm

- capacità: 42 pezzi
- dimensioni LxP: 456 x 460 mm
- posizionamento su carrello inferiore CFM-I
- realizzato in acciaio inox

PD70S (art. 900718)

SUPPORTO SUPERIORE PER CAPSULE PETRI 50-70 mm

- capacità: 40 pezzi
- dimensioni LxP: 456 x 460 mm
- posizionamento su carrello superiore CFM-S o sui supporti PD70I / PD100I
- realizzato in acciaio inox

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

Piani fondo per piccola vetreria e reti

PF1/2F (art. 906054)

PIANO FONDO IN RETE INOX

- Adatto all'alloggiamento di vetreria a collo largo per lavaggio a irrorazione
- Realizzato in rete piana inox - maglia 10 x 10 mm

RC1 (art. 900164)

RETINA FERMAVETRERIE INTERA

- maglia in nylon 25 x 25 mm
- dimensioni LxP: 474 x 516 mm
- posizionamento su carrello inferiore CFM-I

RC1/2 (art. 900163)

RETINA FERMAVETRERIE

- maglia in nylon 25 x 25 mm
- dimensioni LxP: 456 x 214 mm
- ingombro 1/2 carrelli CFM-S / CFM-I



RC1/4 (art. 900165)

RETINA FERMAVETRERIE

- maglia in nylon 10 x 10 mm
- dimensioni LxP: 204 x 204 mm
- ingombro 1/4 carrelli CFM-S / CFM-I

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

Supporti speciali

CSST (art. 904811)

SUPPORTO SPECIALE

- Supporto speciale ondulato
- Indicato per il lavaggio di prodotti quali occhiali protettivi e steli delle protesi
- Da posizionare su CSKDIN
- Realizzato in acciaio inox

SM9I (art. 904742)

SUPPORTO LAVAMASCHERE

- Supporto da posizionare su CFM-I
- Dedicato al lavaggio di maschere facciali e visiere



CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it

Cestini

CPS20 (art. 900824)

CESTINO CON COPERCHIO

- Container in rete metallica con coperchio.
- Posizionamento su carrello base
- È possibile sovrapporre due cesti in modo da aumentare la capacità di carico
- Realizzato in acciaio inox.
- Ingombro: 1/2 piano di ciascun livello
- Dimensioni LxPxH 430 x 190 x 60 mm
- Maglia 5 x 5 mm

CSK1/3 (art. 900522)

CESTINO CON MANICI

- adatto all'alloggiamento di strumentario vario di medie dimensioni
- dimensioni LxPxH: 435 x 160 x 50 mm
- realizzato in maglie 5 x 5 mm
- realizzato in acciaio inox

CSK2 (art. 900020)

CESTINO CON MANICI

- adatto all'alloggiamento di strumentario di medie dimensioni
- dimensioni LxPxH: 450 x 225 x 50 mm
- realizzato in maglie 5 x 5 mm
- realizzato in acciaio inox

CSM4 (art. 904065)

CESTO SUPORTO MATRICI

- cesto di supporto per il lavaggio di matrici
- dimensioni LxPxH: 480 x 245 x 50 mm
- realizzato in maglie 5 x 5 mm
- realizzato in acciaio inox

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC) T +39 071 7572490
info@chimicacentro.it | www.chimicacentro.it